

Africký mor ošípaných sa prenáša aj z polí s melónmi, kukuricou či zeleninou! / Az afrikai sertéspestis akár dinnye, kukorica és zöldség mezőről is tovább terjed!

SVK:

V stredu zasadala Národná expertná skupina na boj proti AMO. V rámci opatrení na boj proti rozšíreniu nákazy riešila nielen opatrenia pre poľovníkov, chovateľov, ale aj pre verejnosť. Jedným z najčastejších šíriteľov tohto ochorenia s úmrtnosťou 90%, čo sa dá prirovnať v ľudskej ríši k Ebole, je totiž práve človek. NA ČO SI DÁVAŤ POZOR?

- POZOR! Každé pole v rizikových oblastiach - v a v okolí Trebišovského okresu je potenciálne riziko, pretože sú to ohrozené zóny, kde je predpokladaný výskyt nakazených diviakov, ktoré tam môžu zanechať vírus.

- POZOR! Drobnochovatelia by sa mali pri zabezpečovaní krmiva vyhýbať nákupu krmiva z oblastí postihnutým AMO.

- POZOR! Aj zbytky po ovocí, či zelenine z neohradených polí môžu byť infekčné. Nedávajte ošípaným napríklad melónové šupy, kukuricu, zemiaky, či zbytky zeleniny, pri ktorých si nie ste 100% istí o tom, že boli vypestované v oblasti zabezpečenej proti prístupu diviakov.

- POZOR! Vyhýbajte sa pohybu na poliach v oblastiach s výskytom AMO na severe Maďarska a v Trebišovskom okrese a v okolitých oblastiach. Diviak je schopný za noc prejsť niekoľko desiatok kilometrov!

- POZOR! Slama, ktorou podstielate ošípané, musí byť aspoň 4 mesiace izolovaná v priestore, kde sa nemôže dostať diviak. Do tejto doby v nej môže vírus prežívať.

- A HLAVNE! Dodržujte pri chove veterinárne hygienické a sanitárne opatrenia - umyte sa pred vstupom do chlievu a používajte vyčistené oblečenie, v ktorom ste sa nepohybovali v potenciálne rizikových oblastiach - polia, lesy, lúky, či akcie s mäsovými výrobkami.

P.S. Vírus AMO dokáže zničiť len tepelné opracovanie. Dať výrobok kúpený v zahraničí do mrazničky NEPOMÁHA! Infekčný bude aj po viac ako roku!

HU:

Szurdán ülésezett az AMO ellen küzdő nemzeti szakértő csoport. A betegség elterjedésének leküzdésére irányuló intézkedéseiben nemcsak a vadászok, tenyésztők, hanem a nyilvánosság számára tett intézkedésekkel is foglalkozott. A betegség egyik leggyakoribb terjesztője, amelynek halálozási aránya 90%, és összehasonlítható az Ebola-val , maga az ember. MIRE VIGYÁZZANAK?

- FIGYELEM! A veszélyeztetett területeken – Zemplén megye és környékén - található minden mező potenciális kockázatot jelent, mivel veszélyeztetett övezetek, ahol a fertőzött vaddisznók várhatóan otthagynak egy vírust.

- FIGYELEM! Kisebb tenyésztőknek kerülniük kell a takarmányok vásárlását az AMO által érintett területeken.

- FIGYELEM! Még a maradék gyümölcs- vagy zöldségmaradványok az ültetvényekből is fertőzőek lehetnek. Például ne adjon sertéseknek dinnyehéjat, a kukorica, burgonya vagy a más növényi maradékokat, amennyiben nem 100% -ban biztosak abban, hogy vaddisznó hozzáférhetőségétől védett területen termesztették őket.

- FIGYELEM! Kerülje el a mozgatóst olyan területeken, mezőkön, ahol az AMO jelen van főleg Magyarország északi részén, valamint a Zemplén megye kerületeiben és a környező területeken. A vaddisznó képes több tíz kilométerre sétálni egy éjszaka alatt!

- FIGYELEM! A sertésekhez használt szalmát legalább 4 hónapig el kell szigetelni olyan helyen, ahová vaddisznó nem juthat be. Addig, amíg a vírus fennmaradhat benne.

- És főleg! Kövesse az állattenyésztési és egészségügyi óvintézkedéseket – mosakodjon le mielőtt belép az istállóba, és használjon tiszta ruházatot, amelyben nem mozgott potenciálisan veszélyeztetett területeken - mezők, erdők, rétek és húsokkal való manipuláció után.

MEGJEGYZÉS: Csak a magas hőkezelés képes megsemmisíteni az AMO - vírust. A külföldön megvásárolt termék behelyezése a fagyasztóba NEM segít. Több mint egy év után is fertőző lesz!